



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001 • ISO 14001

## LEGGIO Art. E 610

**Struttura:** Leggio realizzato in tubo tondo d'acciaio zincato Ø mm. 40 x 1,5. Tabella per affissione informazioni in lamiera d'acciaio zincato spessore 20/10 dotata di lastra in plexiglass trasparente. Dimensioni tabella cm 40x40. Stampe e serigrafie escluse.

**Finitura:** Le parti in acciaio zincato subiscono dapprima processo di pre-trattamento di sgrassaggio delle impurità attraverso soluzioni a vapori, successivamente asciugate e sottoposte a operazioni di verniciatura mediante pistole elettrostatiche che ricoprono i pezzi di vernice di polvere allo stato farinoso. Successivamente il manufatto è sottoposto a polimerizzazione in forno, ovvero, processo che permette alla polvere di solidificarsi cocendo ad una temperatura di 180/200° C in un forno a circolazione di aria calda. I pezzi usciti dal forno vengono raffreddati naturalmente. Le polveri utilizzate nel processo di verniciatura sono atossiche secondo normative vigenti. Colorazione RAL a discrezione del cliente. **Ingombro:** cm 48 x 120 h.

Ancoraggio: da interrare.

